


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный ПИМ №34230041000107283636
Дата « 17 » августа 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«29» августа 2023 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б.

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя школа №25 Кировского района Волгограда",
ИНН: 3448016048, ОГРН: 1023404367920, 400067, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД
ГОРОД, ТЕР. ХУТОР КОЖЗАВОД, 11 И.О. ДИРЕКТОРА:Пальчунова Ольга Витальевна. Категория
риска - чрезвычайно высокая.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 400067, ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД ГОРОД, ТЕР. ХУТОР КОЖЗАВОД, 11

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 25 » августа 2023 г. 12:00

по « 29 » августа 2023 г. 14:00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с учетом методик проведения исследований, времени на оформление результатов лабораторных испытаний по предписанию №869-10-23 от 18.08.2023: исследование атмосферного воздуха на фенол, формальдегид на основании уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 25.08.2023г.
вх.№ 34-20-04/4-8888-2025

С «25» августа 2023г 17:00

по «29» августа 2023г. 14:00

5. Профилактический визит проведен: Вдовиной Дарьей Дмитриевной — ведущим специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: нет

(указываются фамилия, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Сергеева М.В., - врач по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: И.О. ДИРЕКТОРА МОУ «Средняя школа №25 Кировского района Волгограда» Пальчунова Ольга Витальевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да, не снижается
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершаемое действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 25 » августа 2023 г. 12:00

по « 25 » августа 2023 г. 14:00

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 25 » августа 2023 г. 12:00

по « 25 » августа 2023 г. 13:15

3) испытание:

с « 25 » августа 2023 г. ----ч.

по « 28 » августа 2023 г. ----ч.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №25 Кировского района Волгограда» размещено по адресу: 400067, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД ГОРОД, ТЕР. ХУТОР КОЖЗАВОД, 11.

МОУ «Средняя школа №25 Кировского района Волгограда» размещается в здании школы, рассчитанном на 100 обучающихся. Фактически обучается 30 учеников, в том числе в начальной школе - 8 человек. Учебный процесс организован в 1 смену.

На территории учреждения расположена контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. При входе в учреждение проводится термометрия учащихся и обработка рук с применением кожного антисептика. Договор ТБО в процессе заключения, график вывоза мусора имеется. Договор на проведение дератизации и дезинсекции №33 от 01.08.2023г. с ИП Тюх. В.Г. Акарицидная обработка проводилась 10.06.2023г. Территория ограждена забором. Наружное искусственное освещение на участке учреждения имеется.

Здание 1-этажное, в нем располагаются 9 учебных кабинетов, столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, административные помещения, санузлы, библиотека, пищеблок. Гардероб размещенный на 1-ом этаже, оснащен крючками для одежды. Имеются учебные кабинеты химии, физики, информатики, биологии, технологии.

В учебных кабинетах установлены столы и стулья по числу детей. Столы установлены с учетом левостороннего освещения рабочего места.

Внутренняя отделка учебных помещений: потолки побелены, на полу линолеум, стены покрашены. В кабинете физики пол имеет дефекты, а именно плитка на подиуме разбита.

Площадь, оборудование кабинета информатики, а также расстановка компьютерной техники соответствуют гигиеническим требованиям, рабочие места оборудованы компьютерами, имеется учебная доска. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Спортивный зал расположен на 1-ом этаже здания. При спортзале имеются раздевалки для мальчиков и девочек, комната для преподавателей. Стены и пол покрыты материалами, позволяющими проводить их влажную уборку.

Здание оснащено децентрализованным водоснабжением холодной водой, имеется собственная водонасосная станция. Котельная обеспечивает горячим водоснабжением и теплоснабжением школу. Канализация децентрализованная. Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек. В здании оборудованы 4 туалетные комнаты. Сантехприборы в рабочем состоянии. Умывальные раковины кранами укомплектованы, холодная вода поступает во все санузлы. Уборочный инвентарь промаркирован, используется в соответствии с маркировкой. Вентиляция помещений естественная. Фрамуги функционируют. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков в соответствии с разработанным графиком.

Питание для обучающихся организовано ООО «Венера» по контракту №25/ОП от 22.08.2023г. Обеденный зал рассчитан на 20 детей одномоментного посещения. В обеденном зале оборудована 1 раковина для мытья рук, оснащенная мылом. Питьевой режим организуется посредством стационарного питьевого фонтанчика.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами или жалюзи светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. Стекла в оконных рамах чистые. В учебных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Учебный план в разработке. Документы, подтверждающие последнее проведение осмотров детей на педикулез чесотку имеются (за 2022/2023 учебный год).

В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Имеется помещение для разведения дезинфицирующих средств с инструкциями. Место их хранения, приготовления, а также хранения уборочного

инвентаря недоступно для детей. На момент проверки количество сотрудников - 6 человек, представлено личных медицинских книжек - 6. Проведен выборочный контроль медицинских книжек. Программа производственного контроля имеется.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;
ст.ст. 11, 17, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; разделы 1,2,3,4,5,8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г.; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020г. не выявлено

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;
выявлены нарушения СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:
- п. 2.5.2 В кабинете физики пол имеет дефекты, а именно плитка на подиуме разбита.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия;
нарушения СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:
- п. 2.5.2 В кабинете физики пол имеет дефекты, а именно плитка на подиуме разбита - устранено в ходе профилактического визита;

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 25.08.2023г.,
протокол испытаний №26328 от 28.08.2023г.,
протокол отбора проб воздуха.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Д.Д. Вдовина
должность, фамилия, инициалы инспектора


подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)
29.08.2023
15.00

(подпись)
Amf-

(должность)

и.о. директора

(ФИО)

Галкина О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400022, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 10
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией, врач-лаборант


Должность лица, утверждающего документ

подпись

Н.В. Павлова

И.О. Фамилия

Дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26328 от 28.08 2023

1. Наименование пробы (образца): Воздух замкнутых помещений
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области; юридический адрес:
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 50 б; фактический адрес:
400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 50 б; ИНН 3444121098
(наименование надзорного органа, или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Предписание № 869-10-23 от 18.08.2023
(протокол отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образцов), юридический адрес: Муниципальное Общеобразовательное Учреждение
«Средняя Школа № 25 Кировского района Волгограда»; 400067, Волгоградская область,
г. Волгоград, тер. Хутор Кожзавод, д. 11; ИНН 3448016048.
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образцов), фактический адрес: Муниципальное Общеобразовательное Учреждение
«Средняя Школа № 25 Кировского района Волгограда»; 400067, Волгоградская область,
г. Волгоград, тер. Хутор Кожзавод, д. 11, класс начальной школы.
6. Дата и время проведения отбора проб: 25.08.2023 12:00 – 25.08.2023 13:15
7. Отбор и измерения проводились в присутствии: И. о директора «Средней школы № 25
Кировского района Волгограда» О.В. Пальчуновой

(должность, инициалы, фамилия)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не адекватном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе(образцу), прошедшему испытанию.

8. Наименование средств измерений и их государственная поверка:

Наименование СИ	Заводской номер	Свидетельства о поверке		Срок действия свидетельства о поверке
		номер	дата поверки	
Барометр-анероид контрольный М-67	3366	С-БИ/16-06-2022/164659512	16.06.2022	15.06.2024
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (20)	20 2587 п	С-БИ/01-12-2022/204868924	01.12.2022	30.11.2023
Газоанализатор универсальный ГАНК-4	15	С-ТТ/12-01-2023/215195449	12.01.2023	11.01.2024

9. НД на метод отбора: ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007; ФР.1.31.2009.06144.10. Дополнительные сведения: метеоусловия при отборе проб: температура 30 °С, влажность 31 %, давление 755 мм рт.ст., ветер - м/с.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер пробы	Место отбора	Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м ³	ПДК* мг/м ³	НД на методы испытания
659	Класс начальной школы. Кабинет 2.	Фенол	Менее 0,0015	0,01	ФР.1.31.2009.06144
660		Формальдегид	Менее 0,0015	0,05	

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 1.1

Дата выдачи результатов испытаний: 28.08.2023

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Султанова О.В.	

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Султанова О.В.

Фамилия И.О.

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №26328 ОТ 28.08.2023
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

В исследованных пробах воздуха замкнутых помещений, отобранных 25.08.2023 с 12.00 до 13:15 в кабинете №2 класса начальной школы МОУ СШ №25 по адресу: 400067, Волгоградская область, г. Волгоград, тер. Хутор Кожзавод, д.11 превышение предельно-допустимых концентраций определяемых веществ (фенола, формальдегида) не обнаружено, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
должность

/ Сергеева М.Е. /
ФИО


подпись